

Külső ellenőrzéshez kapcsolódó nyilvántartás 2025							
Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés időpontja	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Az ellenőrzés módszere	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység, intézmény megnevezése	Hivatali/hatósági ellenőrzés pozitív, negatív megállapításai	Hivatali/hatósági ellenőrzés eredménye alapján szükségessé vált intézkedés rövid leírása, készült-e intézkedési terv
AJB-1152/2025	Alapvető Emberi Jogok Biztosa	2025.03.12	Fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló egyezmény előírásainak való megfeleltetés áttekintése érdekében.	Helyszíni szemle, dokumentumok bekérése	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye, Intézményközpont ápoló gondozó otthon	A helyszíni ellenőrzés során a békéscsabai ápoló gondozó otthonot tekintették meg, a munkatársakkal történt elbeszélgetés. A vizsgálathoz dokumentumok írásban kerültek bekérésre. A helyszíni vizsgálat során negatív megállapításra nem került sor.	Az AJB jelentése még nem érkezett meg.
AJB-1153/2025	Alapvető Emberi Jogok Biztosa	2025.03.13	Fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló egyezmény előírásainak való megfeleltetés áttekintése érdekében.	Helyszíni szemle, dokumentumok bekérése	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Borostyánkert Otthon Dévaványa	A helyszíni ellenőrzés során a Borostyánkert otthonot tekintették meg, a munkatársakkal történt elbeszélgetés. A vizsgálathoz dokumentumok írásban kerültek bekérésre. A helyszíni vizsgálat során negatív megállapításra nem került sor.	Az AJB jelentése még nem érkezett meg.
BE/15/1341-1/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági Osztály Orosháza	2025.04.08	Tűzvédelmi ellenőrzés	Helyszíni szemle	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Szivárvány Speciális Gyermekotthon Pusztasótlaka	Az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
BE-05/05/4332-5/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály	2025.04.14. valamint 2025.05.14.	hatósági nellenőrzés	iratanyag ellenőrzés	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye	A munkaidő meghatározása, a jelenléti ívek vezetése a munkakör megnevezése pontosítást igényel.	A pontosítás megtörtént
BE/15/355-23/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	2025.04.14	Gyermekvédelmi szolgáltatások, tárgyi feltételekre, személyi feltételek, törzss adatokra vonatkozó ellenőrzés	Helyszíni szemle és iratanyag bekérés.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Reménysugár LakásotthonMagyarbánhegyes	Konyhában és a folyosón a sérült, hiányos padlóburkolat javítása, cseréje. Az egyik emeleti 4 fős szobában az ajtó rongált, illetve az előtérben található tükör javításra, cserére szorul. Intézmény egész területére tisztasági festés szükséges. Gondoskodni kell a jogszabályban előírt személyi feltételről.	Intézkedési terv készült.
BE/15/355-23/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	2025.04.14	Gyermekvédelmi szolgáltatások, tárgyi feltételekre, személyi feltételek, törzss adatokra vonatkozó ellenőrzés	Helyszíni szemle és iratanyag bekérés.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Iránytű Speciális Gyermekotthon Békéscsaba	A Speciális gyermekotthonban tisztasági festés, sérült falak javítása szükséges. Turul csoport két ágyas szobájában az ajtó rongált, szekrény ajtaja törött. Súlyom csoporthoz tartozó konyhában a falban levő vízelvezető csatorna fedele hiányzott, pótolni szükséges. A fürdőszobában, pergő vakolat megszüntetése a rongált ablakpárkányok javításra szorulnak. Gondoskodni kell a jogszabályban előírt személyi feltételről.	Intézkedési terv készült.
BE/15/355-23/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	2025.04.14	Gyermekvédelmi szolgáltatások, tárgyi feltételekre, személyi feltételek, törzss adatokra vonatkozó ellenőrzés	Helyszíni szemle és iratanyag bekérés.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Külső Férőhely Békéscsaba	Gondoskodni kell a lány lakrészhez tartozó fürdőszobában a rozsdás csaptelep cseréjéről.	Intézkedési terv készült.
BE/15/355-23/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	2025.04.14	Gyermekvédelmi szolgáltatások, tárgyi feltételekre, személyi feltételek, törzss adatokra vonatkozó ellenőrzés	Helyszíni szemle és iratanyag bekérés.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Szivárvány Speciális Gyermekotthon Pusztasótlaka	A Menta csoporthoz tartozó fürdőszobában a fűtőtest rozsdásodásának megszüntetéséről. A négyágyas szobában és az előtte levő sérült padlóburkolat javításáról A Pink csoporthoz tartozó két ágyas szobában a falon az ágy fölött lyuk található melynek megszüntetése szükséges. Az előtérben padlóburkolat hiányos javításra szorul Intézmény egész területére tisztasági festés szükséges. Rovarhálók cserélve lettek, rongálódtak (szökésnél letépi) Gondoskodni kell a jogszabályban előírt személyi feltételről.	Intézkedési terv készült.
BE-0004884/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	2025.04.14	Népegészségügyi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle és iratanyag bekérés.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Szivárvány Speciális Gyermekotthon Pusztasótlaka	A hideg kőburkolat hiányos, balesetveszélyes,nem megfelelően tisztítható, fertőtleníthető a felület.	Intézkedési terv készült.
BE/15/355-23/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	2025.04.14	Gyámhivatali ellenőrzés	Helyszíni szemle és iratanyag bekérés.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Külső Férőhely Magyarbánhegyes	Ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg. Szükséges bútorok beszerzése megtörtént kiszállítás folyamatban.	Intézkedési terv készült.
BE/15/355-23/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	2025.04.14	Gyámhivatali ellenőrzés	Helyszíni szemle és iratanyag bekérés.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Különleges Gyermekotthon Békéscsaba	Négyágyas fiú szobához tartozó fürdőszobában a plafon penészes. Udvaron található két gumi közötti burkolaton lyuk található, balesetveszélyes. Tisztasági festés 2024-ben megtörtént, azonban a falak jelenleg is koszosak, festés elvégzése szükséges. A négyágyas fiú szobában rovarháló szakadt. Gondoskodni kell a jogszabályban előírt személyi feltételről.	Intézkedési terv készült.

Külső ellenőrzéshez kapcsolódó nyilvántartás 2025							
Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés időpontja	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Az ellenőrzés módszere	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység, Intézmény megnevezése	Hivatali/hatósági ellenőrzés pozitív, negatív megállapításai	Hivatali/hatósági ellenőrzés eredménye alapján szükségessé vált intézkedés rövid leírása, készült-e intézkedési terv
BE/15/355-23/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	2025.04.14	Gyámhivatali ellenőrzés	Helyszíni szemle és iratanyag bekérés.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Reménysziget Lakásotthon Magyarbánhegyes	Bútorok javításra, cserére szorulnak. Fürdőszoba ajtaján festék pereg, felújításra, festésre szorul. Az épület külső vakolata javításra szorul. Gondoskodni kell a jogszabályban előírt személyi feltételről.	Intézkedési terv készült.
BE-0004881/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	2025.04.14	Népegészségügyi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Reménysugár Lakásotthon Magyarbánhegyes	Emeleti két szoba és a külső férőhely helyiségeinek festése szükséges, javasolt mosható lábazati festék használata. Az emeleti fürdőszoba felújítása szükséges. A külső férőhelyen a tusolóból a csatornafedél hiányzik.	Intézkedési terv készült.
BE-0004882/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	2025.04.14	Népegészségügyi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Reménysziget Lakásotthon Magyarbánhegyes	Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
BE/15/355-23/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	2025.04.14	Gyámhivatali ellenőrzés	Helyszíni szemle és iratanyag bekérés.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Napraforgó Lakásotthon Békés, Fészek Lakásotthon Békés, Napsugár Lakásotthon Békés, Külső férőhely Békés, Bagolyvár Lakásotthon Tarhos.	Napraforgó Lakásotthon: Emeleten található fürdőszoba ajtó kilincs hiányzik. A fürdőszobában a fűtőtest rozsdás, a csövek korrodáltak. Udvaron lombohulladék, törmelék található elszállításra szükséges. Gondoskodni kell a jogszabályban előírt személyi feltételről. Napsugár Lakásotthon: A fiú fürdőben a konnektor törött. Az intézmény egész területén tisztasági festés szükséges. A nevelői szoba beázásának megszüntetése szükséges. Gondoskodni kell a jogszabályban előírt személyi feltételről. Külső Férőhely: Kinizsi u. 2.: Konyhában válik a vakolat. Négy fős szobában a szekrényajtó leszakadt, a két fős szobában az ajtó kopott, törött. A bútorok és a padlószőnyeg kopott, elhasználódott. Az intézmény egész területén tisztasági festés szükséges. Bagolyvár Lakásotthon Tarhos: Az emeleten a fürdőszoba zuhanyzó fala penészes, padlóösszeeső fedele hiányzik. Wc- ajtó törött, repedt. A földszinti két ágyas szobában 2024 évben cserélt ajtó ismét törött, javításra, cserére szorul. Tisztasági festés ismét indokolt az intézményben. Gondoskodni kell a jogszabályban előírt személyi feltételről.	Intézkedési terv készült.
774-2/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	2025.04.15	Népegészségügyi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Csillagfény Gyermekotthon Dévaványa	A legutóbbi ellenőrzés után tisztasági festés megtörtént, de ismét sok helyen koszosak a falak, szúnyogháló felszerelése indokolt, legtöbb helyen sérült, vagy nincs. Női mosdóban rozsdások elhasználódtak a zuhanytálcák. A falak több helyen beáztak.	Intézkedési terv készült.
774-2/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	2025.04.15	Népegészségügyi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Bástya Külső férőhely Dévaványa	Tisztasági festés indokolt, a falak elhasználódtak az egyik szobában a plafon penészes. A mosdóban a festés folyamatban van.	Intézkedési terv készült.
774-2/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	2025.04.15	Népegészségügyi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Fészek Lakásotthon Békés	Az ellenőrzés mindent rendben talált.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
774-2/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	2025.04.15	Népegészségügyi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Napsugár Lakásotthon Békés	Az ellenőrzés mindent rendben talált.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
774-2/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	2025.04.15	Népegészségügyi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Napraforgó Lakásotthon Békés	Az ellenőrzés mindent rendben talált.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
774-2/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	2025.04.16	Népegészségügyi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Bagolyvár Lakásotthon Tarhos	Tisztasági festés szükséges.	Intézkedési terv készült.
774-2/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	2025.04.16	Népegészségügyi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Iránytű Speciális Gyermekotthon Békéscsaba	Tisztasági festés szükséges.	Intézkedési terv készült.
BE-0004832/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	2025.04.15	Népegészségügyi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Kisvirág Lakásotthon Elek	Radiátorok festésre szorulnak. 2024 évben teljes festés mázolás megtörtént, de ismételtén szükséges a festés. Javasolt a konyhaszekrény cseréje.	Intézkedési terv készült.

Külső ellenőrzéshez kapcsolódó nyilvántartás 2025							
Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés időpontja	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Az ellenőrzés módszere	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység, Intézmény megnevezése	Hivatali/hatósági ellenőrzés pozitív, negatív megállapításai	Hivatali/hatósági ellenőrzés eredménye alapján szükségessé vált intézkedés rövid leírása, készült-e intézkedési terv
30403/1285-2/2025.ált.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Békéscsaba	2025.04.16	Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Napraforgó Lakásotthon Békés	Hiányosság nem került feltárássra.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
30403/1285-5/2025.ált.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Békéscsaba	2025.04.16	Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Torony KFH Békés	Hiányosság nem került feltárássra.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
30403/1285-3/2025.ált.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Békéscsaba	2025.04.16	Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Fészek Lakásotthon Békés	Hiányosság nem került feltárássra.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
30403/1285-4/2025.ált.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Békéscsaba	2025.04.16	Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Napsugár Lakásotthon Békés	Hiányosság nem került feltárássra.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
30403/1285-6/2025.ált.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Békéscsaba	2025.04.16	Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Bagolyvár Lakásotthon Tarhos	Hiányosság nem került feltárássra.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
30402/1285-8/2025.ált.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Békéscsaba	2025.04.16	Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Kisvirág Lakásotthon Elek	Hiányosság nem került feltárássra.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
30403/1285-7/2025.ált.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Békéscsaba	2025.04.16	Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Búzavirág Lakásotthon Elek	Hiányosság nem került feltárássra.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
BE/15/355-23/2025.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	2025.04.16	Gyámhivatali ellenőrzés	Helyszíni szemle és iratanyag bekérés.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Búzavirág Lakásotthon Elek	Hiányosság nem került feltárássra.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
BE/15/355-23/2025.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	2025.04.16	Gyámhivatali ellenőrzés	Helyszíni szemle és iratanyag bekérés.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Kisvirág Lakásotthon Elek	A bejárat melletti külső szigetelés falán rongálás nyomai láthatók. Szobákban a falak néhol szennyezettek. Radiátorok festésre szorulnak. 2024-es évben elvégzett festés-mázolás megtörtént, ismételt szükséges	Intézkedési terv készült.
BE/15/355-23/2025.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	2025.04.16	Gyámhivatali ellenőrzés	Helyszíni szemle és iratanyag bekérés.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Csillagfény Gyermekotthon Dévaványa	Egyes falrészek erősen szennyezettek, radiátorok, zuhanytálcák helyenként erősen korrodáltak. Fürdőszoba tükörök néhol elhasználódtak. bútorok egy része rongált, szobaajtók ismét betörték, megrongáltak. Konyha mennyezete ételfoltos. Épület külső vakolata újjá lett rongált	Intézkedési terv készült.
BE/15/355-23/2025.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	2025.04.16	Gyámhivatali ellenőrzés	Helyszíni szemle és iratanyag bekérés.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Bástya KFH. Dévaványa	Az egyik szobában a plafon penészes.	Intézkedési terv készült.

Külső ellenőrzéshez kapcsolódó nyilvántartás 2025							
Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés időpontja	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Az ellenőrzés módszere	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység, intézmény megnevezése	Hivatali/hatósági ellenőrzés pozitív, negatív megállapításai	Hivatali/hatósági ellenőrzés eredménye alapján szükségessé vált intézkedés rövid leírása, készült-e intézkedési terv
30403/1285-1/2025.ált.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Békéscsaba	2025.04.17	Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Különleges Gyermekotthon Békéscsaba	Hiányosság nem került feltárássra.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
30403/1285-1/2025.ált.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Békéscsaba	2025.04.17	Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Iránytű Speciális Gyermekotthon Békéscsaba	Hiányosság nem került feltárássra.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
30403/1285-1/2025.ált.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Békéscsaba	2025.04.17	Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Külső Férőhely Békéscsaba	Hiányosság nem került feltárássra.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
30403/1296-1/2025.ált.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Szeghalom	2025.04.25	Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Csillagfény Gyermekotthon Dévaványa	Hiányosság nem került feltárássra.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
04000-145/90/2025	Békés Vármegyei Rendőr-Főkapitányság	2025.06.30	Kábítószer-rendészeti ellenőrzés. Kábítószernek minősülő készítmény tárolásának, dokumentumok helyes vezetésének ellenőrzése	Helyszíni szemle.	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Ápoló-Gondozó Otthon Békéscsaba	Hiányosság nem került feltárássra.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
SZGYF-IKT-4681-12/2025	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály	2025.07.21-2025.08.28.	Pénzügyi ellenőrzés/Ellátotti pénzkezelés	tervezett ellenőrzés	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye (Békéscsaba)	Az ellenőrzés nyilvános megállapítást nem tartalmaz	Intézkedési terv készült.
T.FK.3847/2025/2-II.	Békés Vármegyei Főügyészség	2025.09.08	törvényességi ellenőrzés	helyszíni ellenőrzés	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Iránytű Speciális Gyermekotthon Békéscsaba	A betöltetlen álláshelyeket szélesebb körben ahol szükséges, illetve lehetséges folyamatos jelleggel hirdessék meg, illetve propagálják. Az elhelyezett kettős szükségletű gondozottak számának jogszabályi szintre történő csökkentése érdekében kezdeményezzenek szélesebb körű egyeztetést az elhelyezés folyamatában közreműködő szakemberekkel. A gyermekbántalmazási esetek vizsgálata során a bántalmazási eset észlelésétől számított 15 munkanap elteltével minimálisan részjelentés megküldésével küldjenek értesítést a fenntartónak. A rendkívüli események elintézése tárgyában egységesítsék az otthonok gyakorlatát.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
T.FK.3847/2025/2-II.	Békés Vármegyei Főügyészség	2025.09.09	törvényességi ellenőrzés	helyszíni ellenőrzés	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Szívárvány Speciális Gyermekotthon Pusztatottlaka		

Külső ellenőrzéshez kapcsolódó nyilvántartás 2025							
Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés időpontja	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Az ellenőrzés módszere	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység, Intézmény megnevezése	Hivatali/hatósági ellenőrzés pozitív, negatív megállapításai	Hivatali/hatósági ellenőrzés eredménye alapján szükségessé vált intézkedés rövid leírása, készült-e intézkedési terv
T.FK.3847/2025/2-II.	Békés Vármegyei Főügyészség	2025.09.10	törvényességi ellenőrzés	helyszíni ellenőrzés	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Bagolyvár Lakásotthon Tarhos	A lakásotthon teljes felújítása, korszerűsítése aktuálisnak látszik, az elavult, elhasznált épületszerkezeti elemek és berendezési tárgyak azonban többnyire biztonságos használatra még alkalmasak. A felső szinten található egyik szoba ablakának redőnye leszakadt, a redőny ezáltal balesetveszélyes állapotú. A felső szinten található fürdőszoba helyiség plafonja penészes állapotú. A lakásotthon utca felőli homlokzatán a külső szigetelés megbomlott, a megbomlás helyét ASB lappal fedték el, amely időközben szintén oszlásnak indult, penészes, rohadó állapotú. A betöltetlen álláshelyeket szélesebb körben ahol szükséges, illetve lehetséges folyamatos jelleggel hírdessék meg, illetve propagálják. Az elhelyezett kettős szükségletű gondozottak számának jogszabályi szintre történő csökkentése érdekében kezdeményezzenek szélesebb körű egyeztetést az elhelyezés folyamatában közreműködő szakemberekkel. A gyermekbántalmazási esetek vizsgálata során a bántalmazási eset észlelésétől számított 15 munkanap elteltével minimálisan részjelentés megküldésével küldjenek értesítést a fenntartónak. A rendkívüli események elintézése tárgyakban egységesítsék az otthonok gyakorlatát.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
BE/15/745-2/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	2025.10.06	Rendkívüli hatósági ellenőrzés	Irat és információ bekérés.	Borostyánkert Otthon Dévaványa.	A Borostyánkert Otthon Dévaványa telephely nem volt érintett a megkeresésben jelzett fertőzőtéttséggel. Az ellátottak és az intézmény jogának védelmében a vagyonvédelmi szabályzatot, és a házirend Szakmai rendelet 5. § (3) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott tárgyak körét, átvételét, felülvizsgálni és átdolgozni szükséges.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
BE/15/745-6/2025.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	2025.10.10	Rendkívüli hatósági ellenőrzés	Irat, fotó és dokumentáció bekérés.	Indigó, a Türkiz és a Harmónia lakóotthonok .	Az intézmény és a fenntartó az ágyi poloska fertőzőttség megállítása okán megtette a kártevőirtó szakember által javasolt megfelelő intézkedéseket. A hozzátartozók, gondnokok, ellátottjogi képviselő tájékoztatása megtörtént. Az ellátottak egészségi állapotát intézményi orvossal ellenőriztette. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben 93. §-ban foglalt tárgyi feltételeket biztosította, a fenti fertőzőttség miatt megsemmisített ellátott ingóságához tartozó valamennyi megsemmisített ágy pótlásra került intézményi költségvetés terhére.	Újabb intézkedési terv nem volt szükséges.
BE-0005434/2025, 2483-3	Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2025.10.16.	Panaszbejelentés vizsgálása	hatósági ellenőrzés	Borostyánkert Otthon Dévaványa.	Fertőtlenítés rágcscsálóirtás megtörtént.	Intézkedési terv nem volt szükséges.
BEMK-SZO-839-1/2025	Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	2025.12.19	Rendkívüli hatósági ellenőrzés	helyszíni szemle	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Búzavirág Lakásotthon Elek	2025. évben még folyamatban lévő eljárás.	Intézkedési terv nem volt szükséges.